lyz,Fz -r7nre
Stavba: ponuky
Objekt: Uprava verejnej zelene, Cepenski ul. 8.p.,167/1

JKSO:

P.e. K6d poloZky Popis MJ MnoZstvo
celkom

1 2 ,) 4 5 HSV Pr6ce a doddvky HSV

1

1 111201101
2 112101101

3 113206111
4 122201101
S 122201109

6 162301122
7 167101102
8 171201202
I 171209001

10 174101001
11 180401211
12 0057211200
13 181101102

1 832051 1 1

2

21 5901 101

16 289971213
17 6936651300

5

18 5642011111

19 5647511111

20 5647611111

21 573231111

22 5771313111
23 596913113
24 59230107771

6

25 631315611

9

26 917762111
27 5921745000
28 919795112

29 965042141
30 979081111
31 979081121
32 979082111

99

Zemn6 prece r

Zalozenie travnika l0dneho vysevom v rovine alebo na svahu clo 1.5
Travovd' semeno parkctvA zmes
Uprava pl6ne v zArezoch v hornine 1 aZ 4 so zhutnenim

zalozenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v horni 1a22

Zakladanie
Zhutnerrie podloZia z rastlej horniny 1 a24 pod n6sypy, z hor. s0dr2nlch clog2%
nesUdrZnich

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , $irky Geotextilia netkand polypropylhnovd Tatratex pp 300

Komunik6cie
Podklad alebo podsyp z kameniva 4 - 8 s rozprestretlm,hr. 40 rnri
Podklad alebo kryt z ketmeniva hrub6ho drvendho vel. 8-16 rnm s rozprestretlm a
mm

Podkletd alebo kryt z kameniva hrubdho drven6ho vet. 16-32 mm s rozprestretim
200 mm

Postrek asfaltoui spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej ernulzie v
0,80 kg/m2
Bet6n asfaltoui po zhutneni lll.tr.jemnozrnni l\c 8, strednozrnny AC 11o alebo
AC 16 L hr. 30mm

Kladenie dlaZby z plastovfch vegetadnyich tv6rnic plochy nacl 100 m2 Zatrdvfi<>vaci panelPLASIER 500 x 500 x 40

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Mazanina z betdnu prosteho tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm

Ostatn6 kon5trukcie a pr6ce-briranie

Osadenie chodnik. obrubnlka bet6nov6ho s oporou z bet6nu prci::t6ho lr. t) 19112 Obrubnlk betdnovy A 1-15 100x15x30
VloZka F,od liaty asfalt bez upevnenia z rohole utkanej zo sklenenyi'ch vlAkien Buranie podkladov pod dlaZby, liatych dlaZieb a mazanln,bet6rr alebo liaty asfalt h mm, plor:hy nad 4 m2 -2,20000t
Odvoz sutiny a vyb0ranfch hm0t na sklAdku do 1 km
Odvoz sutiny a vybilraniich hmOt na sklAdku za kaldy d'alSt 1 knr Vn0trostaveniskovCr doprava sutiny a vyb0ranich hmOt do 10 nr

Presun hm6t tlSV

m2
ks

289,0r00
2,000

12,900
111,205
111,205

99,667
99,667
99,667
0,480

4,448
35,452
4,000
258,616

35,452

258,616

258,616
263,71]8

258,616

258,616

258,616

8,0t10

8,0t10
258,616
1 044,809

3,897

61,968
63,2(17
8,000

3,897
10,4i>_g
135,5177
10,4ia9

14

15

m

m3
m3

m3
m3
m3

+

m3
m2

kg
m2

m2

M2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
ks

m3

ido

.do

lQzka

1q0

m

ks
m2

m3
t
t
t
f

t.. 99822301

1

?,l?:tf lTot pre pozermne komunikAcie s krytom dt62denfnr \Bzp 2.g, BIr_2 5.3)

a

diZky objektu

Celkclnr

233,!i22

Rozpoiet:
obj.3

Parkovisko pred Trrafb ul. Garbiarskf v Seredi.

Objedndvatel' : Msri Sered'

Zhotovitel':

C.pol roprs prac/vy kaz vj/mer mer.J. vlYm. le(ln. c. vporu (eur.,l

Rezanie AB v hr. do 5 cnr ll 3,4
lJ,4 n]
2 Udstranenrebet. Obrubnikov stqiatich v bet. I-0Zku n1 ./-6,6
13.4x2=26.8 m

J Odkopavky pocl spodnt stavbu parkoviska v hor, m3 2 /,23
4,45x 13,60x0,45=2 7,23 n3
Odstrdnen ie korerlov strollov ks 2
2,0 ks
5 Uprava plane so zhutnenirrr 1112 60,5
lJ,Ox4,45:OU,) n'lz
b. l']odl<lad zo Strkopiesku v hr. l5 cnr 'n2 60,5
60,5 m2

Zriadenie cesttt5ich obrubnikov sto.jatyiclr do bct. L0Zlla v lrr. l0 cnr n1)2,3
| 3,4+4,+t+4,):22,3 m
I Podl<lad zo Strkodrvy v hr. | 5 cm n"t2 59,6J
|3,40x4,45.=59,63 nt2
9 Podsyp pod veg. DlaZbu v hr:. 3-5 crrr m2 \(, h{
)y,oJ lnz
l0 Kladenie veget. DlaZby 60/40/hr. 8 cnr 111'2 59,63
59,63 r't'rZ
Zasyp otvorov veg. DIaZby'clrvou 4/8 mnr nt2 4t1,72
59^63x75o/o=44.72 n2
t2 NaloZenie vodorov. Dopra'vt:ra uloZenie suti na sklhdke t 6,4 t2
26,80x0,3 0x0,3 5x2,3:6,4'l 2 |
NaloZenie vodorov. Dopraver a uloZenie vfkopl<u na skl6dke nr3 27,23
27,23 n3
14 Doddvka bet. Obrurbnika AErO 2ll5ll00 ln
22,Jxl,l)L:22,JZ 111
l) Doddvka veget, DlaZby 6014018 S 251
59 ,63 n210,24x I ,0 I =25 I l<s
t6 Uprava terenu za obrubrrikrrli t't't2 | { {\
I J,J) l',nz
M9oZlSr.lOet:

Stavebn€ pr6ce spolu:

Vccll'ajSic rozpoCtovd nd klardl,
Mon Z a dcmontaZ dolasrr6ho drrpravndho znailenia poilas rcalizdcie prdc sada 1,00
ZRN spolu :
DPII % 20,00

STAVEBNB PltACIt CILKOM v BUR":
STAVEBNE PRACE CEI-,KOM'v SK.: